

EQUIPAMIENTO

EXTERIOR	ECO	BUSINESS	EXECUTIVE	F SPORT	LUXURY
Faros Bi-LED	■	■	■	□ ¹	-
Faros Multi-LED	-	-	-	□ ²	■
Faros con nivelación automática	■	■	■	■	■
Luces con función Cornering	-	-	■	■	■
Luces diurnas LED	■	■	■	■	■
Luces traseras LED	■	■	■	■	■
Intermitentes delanteros LED	-	-	-	□ ²	■
Antinieblas delanteros LED	-	■	■	■	■
Antinieblas traseros LED	■	■	■	■	■
Lavafaros	■	■	■	■	■
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia	-	■	■	■	■
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, plegado automático y con calefacción	■	■	-	-	-
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, memoria, plegado automático, calefacción y detección de ángulo muerto (BSM)	-	-	■	■	-
Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, memoria, plegado automático, calefacción, detección de ángulo muerto (BSM) y cámaras visión 360°	-	-	-	-	■
Retrovisores exteriores con indicadores de giro integral	■	■	■	■	■
Anagrama F SPORT	-	-	-	■	-
Parrilla F SPORT	-	-	-	■	-
Barras de techo longitudinales	-	■	■	■	■
Sensores de aparcamiento (delanteros y traseros) con Intelligent Clearance Sonar (ICS), Alerta y Freno por Tráfico Posterior (RCTAB)	-	-	■	■	■
Cristales protectores de rayos UVA y del calor	■	■	■	■	■
Cristales traseros tintados	-	-	-	■	-
Cristales delanteros con reducción de sonoridad	-	-	-	-	■
LLANTAS					
Llantas de aleación ECO 17" (215/60/R17)	■	-	-	-	-
Llantas de aleación Business 17" (215/60/R17)	-	■	-	-	-
Llantas de aleación Luxury 18" (225/50/R18)	-	-	■	-	■
Llantas de aleación F SPORT 18" (225/50/R18)	-	-	-	■	-
Neumáticos: 215/60 R17 96H	■	■	-	-	-
Neumáticos Run Flat: 225/50 RF18 95V	-	-	■	■	■
SEGURIDAD ACTIVA Y DINÁMICA DE LA CONDUCCIÓN					
Luces de freno activas	■	■	■	■	■
Control de Crucero Adaptativo (desde 0 km/h)	■	■	■	■	■
Lexus Safety System+ (de segunda generación)	■	■	■	■	■
Sistema de Precolisión (PCS)	■	■	■	■	■
Asistencia Interactiva de Trayectoria en el Carril (LTC)	■	■	■	■	■
Accionamiento Automático de Luces de Carretera (AHB)	■	■	■	□	-
Sistema Adaptativo de Luces de Carretera (AHS)	-	-	-	□ ²	■
Reconocimiento de Señales de Tráfico (TSR)	■	■	■	■	■
Sistema de Detección de Ángulo Muerto (BSM) con Alerta por Tráfico Posterior (RCTA)	-	-	■	■	■
Suspensión Variable Adaptativa (AVS)	-	-	-	□ ²	-
Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS)	■	■	■	■	■
Selector del Modo de Conducción (ECO/NORMAL/SPORT)	■	■	■	■	■
Selector del Modo de Conducción (ECO/NORMAL/SPORT/SPORT+)	-	-	-	□ ²	-
Freno de Estacionamiento Electrónico (EPB)	■	■	■	■	■
Modo EV (Vehículo Eléctrico)	■	■	■	■	■
Control de Asistencia al Arranque en Pendiente (HAC)	■	■	■	■	■
Performance Dampers (Delanteros y Traseros)	-	-	-	□ ²	-
Suspensión F SPORT	-	-	-	■	-
Control Electrónico de Tracción (TRC)	■	■	■	■	■
Control Electrónico de Estabilidad (VSC)	■	■	■	■	■
Dirección asistida (EPS)	■	■	■	■	■
E-Call	■	■	■	■	■
Tracción integral inteligente e-Four 4WD	-	□ ⁵	□ ⁵	□ ⁵	□ ⁵
Capacidad de Remolque (750 kg)	-	■	■	■	■

EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD PASIVA	ECO	BUSINESS	EXECUTIVE	F SPORT	LUXURY
Mando de anulación del airbag del pasajero delantero	■	■	■	■	■
Airbags de cabeza, lateral y rodilla para conductor y pasajero delantero/ airbags de cortina en toda su longitud	■	■	■	■	■
Asientos traseros exteriores con sujeción ISOFIX	■	■	■	■	■
Cinturones de seguridad con pretensores, asientos delanteros	■	■	■	■	■
Cinturones de seguridad con pretensores, asientos traseros	■	■	■	■	■
SEGURIDAD					
Sistema antirrobo con alarma / sensor de intrusión	■	■	■	■	■
Auto-cierre de puertas	■	■	■	■	■
SONIDO, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					
Lexus Media Display de 17,8 cm (7")	■	□ ³	□ ³	-	-
Navegador Connected (L1.5) con pantalla de 17,8 cm (7")	-	□ ⁴	□ ⁴	□ ⁴	-
Navegador Connected (L2) con pantalla de 26,1 cm (10,3")	-	-	-	□ ²	■
Sistema de sonido Panasonic® de 6 altavoces	■	■	■	□ ¹	-
Sistema de sonido Panasonic® de 8 altavoces	-	-	-	□ ²	-
Sistema de sonido Mark Levinson® de 13 altavoces	-	-	-	-	■
Control Remote Touch Pad	■	■	■	■	■
Dos puertos USB y entrada AUX (Asientos delanteros)	■	■	■	■	■
Dos puertos USB (Asientos traseros)	■	■	■	■	■
Active Sound Control (ASC)	-	-	-	■	-
Reloj Analógico con ajuste GPS	■	■	■	■	■
Antena con diseño de aleta de tiburón	■	■	■	■	■
Conectividad Bluetooth® para teléfono móvil y audio	■	■	■	■	■
Head Up Display (HUD)	-	-	-	-	■
Cámara trasera con guías de aparcamiento	■	■	■	■	-
Cámaras de aparcamiento con visión 360° (PVM)	-	-	-	-	■
Mandos integrados en el volante para sonido, multi-información, teléfono y órdenes por voz	■	■	■	■	■
Radio Digital DAB	-	-	-	-	■
Cargador de móvil inalámbrico	-	-	■	■	■

- Disponible de serie
- Disponible según versiones
- No disponible

¹ Disponible para los acabados: F SPORT y F SPORT (4x4)

² Disponible para los acabados: F SPORT Cuero y F SPORT Cuero (4x4)

³ Disponible para los acabados: Business, Executive, Business (4x4) y Executive (4x4)

⁴ Disponible para los acabados: Business Navigation, Executive Navigation, Business Navigation (4x4), Executive Navigation (4x4), F SPORT y F SPORT (4x4)

⁵ Disponible para los acabados: Business (4x4), Business Navigation (4x4), Executive (4x4), Executive Navigation (4x4), F SPORT (4x4), F SPORT Cuero (4x4) y Luxury (4x4)

EQUIPAMIENTO

CONFORT Y COMODIDAD INTERIOR	ECO	BUSINESS	EXECUTIVE	F SPORT	LUXURY
Volante de cuero con controles de audio/teléfono	■	■	■	-	■
Volante de cuero F SPORT con controles de audio/teléfono	-	-	-	■	-
Volante con ajuste manual	■	■	■	□ ¹	-
Volante con ajuste eléctrico	-	-	-	□ ²	■
Palanca de cambios de cuero	■	■	■	-	■
Palanca de cambios de cuero F SPORT	-	-	-	■	-
Levas de cambio en el volante	-	-	-	■	-
Pedales de aluminio F SPORT	-	-	-	■	-
Llave de tarjeta	-	-	-	-	■
Climatizador electrónico bizona	■	■	■	■	■
Reposabrazos central delantero con compartimento para almacenamiento y dos posavasos	■	■	■	■	■
Reposabrazos central trasero con dos posavasos	■	■	■	■	■
Asientos delanteros con ajuste manual de 6 posiciones	■	■	■	-	-
Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 8 posiciones	-	-	-	■	-
Asientos delanteros con ajuste eléctrico de 8 posiciones con memoria (conductor)	-	-	-	-	■
Asiento delantero con apoyo lumbar, eléctricamente ajustable, 2 posiciones (conductor)	-	-	-	■	■
Asientos delanteros, diseño F SPORT	-	-	-	■	-
Asientos delanteros calefactados	-	-	■	■	-
Asientos delanteros calefactados y ventilados	-	-	-	-	■
Asientos traseros abatibles 60:40	■	■	■	■	■
Techo solar eléctrico	-	-	-	■	■
Sistema de iluminación de entrada (Interior)	■	■	-	-	-
Sistema de iluminación de entrada (Interior, Tirador)	-	-	■	■	■
Sistema Smart Entry	-	-	■	■	■
Tapicería de Tela	■	■	-	-	-
Tapicería de Tela/ Cuero Tahara	-	-	-	□ ¹	-
Tapicería de cuero F SPORT	-	-	-	□ ²	-
Tapicería de cuero	-	-	■	-	■
Acabado cuadro de mandos con patrón "Papel Japonés"	-	-	-	-	■
Retrovisor interior con ajuste manual de intensidad de la luz	■	-	-	-	-
Retrovisor interior Electrocrómico (ajuste automático de la intensidad de la luz)	-	■	■	■	■
Cierre inalámbrico de las puertas	■	■	■	■	■
Umbrales de puerta en negro (frontal, trasero)	■	■	■	-	-
Umbrales de puerta en aluminio (frontal, trasero)	-	-	-	■	■
Kit de reparación de neumáticos	■	■	-	-	-

- Disponible de serie
- Disponible según versiones
- No disponible

¹ Disponible para los acabados: F SPORT y F SPORT (4x4)

² Disponible para los acabados: F SPORT Cuero y F SPORT Cuero (4x4)

³ Disponible para los acabados: Business, Executive, Business (4x4) y Executive (4x4)

⁴ Disponible para los acabados: Business Navigation, Executive Navigation, Business Navigation (4x4), Executive Navigation (4x4), F SPORT y F SPORT (4x4)

⁵ Disponible para los acabados: Business (4x4), Business Navigation (4x4), Executive (4x4), Executive Navigation (4x4), F SPORT (4x4), F SPORT Cuero (4x4) y Luxury (4x4)

ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO

DIMENSIONES Y PESOS PRINCIPALES DEL VEHÍCULO			UX 250h (4x2)	UX 250h (4x4) e-Four
General	Longitud	mm	4495	
	Anchura (sin retrovisores)	mm	1840	
	Altura*1	mm	1540*3	
Distancia entre ejes		mm	2640	
Ancho de vía	Delantero	mm	1560*4 - 1550*5	
	Trasero	mm	1560*4 - 1550*5	
Espacio superior efectivo	Delantero	mm	65	
	Trasero	mm	55	
Espacio efectivo para las piernas	Delantero	mm	1068	
	Trasero	mm	841,5	
Espacio para los hombros	Delantero	mm	1398,4	
	Trasero	mm	1344	
Espacio para la cintura	Delantero	mm	1367,6	
	Trasero	mm	1329,2	
Interior	Delantero	mm	1830	
	Trasero	mm	1518	
	Altura	mm	1170,9 - 1145,8*6	
Distancia entre filas	Delante a atrás	mm	870	
Plazas	personas		5	
Voladizo	Delantero	mm	970	
	Trasero	mm	885	
Coefficiente de resistencia			0,33	
Distancia mín. al suelo en circulación (Tara)	mm		160	
Ubicación de la distancia mín. al suelo en circulación			Cuberita inferior del motor	
Ángulo de ataque	grados		14	
Ángulo de salida	grados		25	
Ángulo ventral	grados		17	
Tara	Delantera	Mín. - Máx. ECE) kg	925 - 955	930 - 960
	Trasera		615 - 665	670 - 720
	Total		1540 - 1620	1600 - 1680
Peso máximo			2110	2110
Capacidad de remolque			750	750
			750	750
Capacidad del depósito	Capacidad	L	43	43

MOTOR			UX 250h (4x2)	UX 250h (4x4) e-Four
N.º de cilindros y disposición			4 cilindros, en línea	
Mecanismo de válvulas			16 válvulas, DOHC, VVT-iE (admisión), VVT-i (escape)	
Diámetro x carrera		mm	80,5 x 97,6	
Cilindrada		cm ³	1987	
Relación de compresión			14,0 : 1	14,0 : 1
Sistema de inyección			EFI, D-4S	
Sistema de admisión			Aspiración natural	
Certificación de emisiones			EURO6d, EURO6	
Tipo de combustible			Gasolina	
Octanaje recomendable		RON	95 o superior	
Potencia máx.	EEC	kW/rpm (cv/rpm)	107/6000 (146/6000) *Previsión	107/6000 (146/6000) *Previsión
	EEC	Nm/rpm (kg-m/rpm)	180/4400 (18,4/4400) *Previsión	180/4400 (18,4/4400) *Previsión
Consumo de combustible	PREVISIÓN de cifras para ciclo combinado (NEDC correlacionado)	l/100 km	4,1*4, 4,3*5	4,5*4, 4,8*5
Emisiones de CO ₂		g/km	96*4, 102*5, 103*10	106*4, 113*5, 114*10

ESPECIFICACIONES DEL VEHÍCULO

MOTOR GENERADOR			UX 250h (4x2)	UX 250h (4x4) e-Four
Tipo de motor	Delantero		Motor con imán permanente	
Potencia máx.	Delantera	kW (cv)	80 (109)	80 (109)
Par máx.	Delantero	Nm (kg-m)	202 (20.6)	202 (20.6)
BATERÍA HÍBRIDA			UX 250h (4x2)	UX 250h (4x4) e-Four
Tipo de batería			Ni-MH	Ni-MH
Voltaje nominal	V		216	216
Número de celdas de la batería			180	180
POTENCIA TOTAL DEL SISTEMA			UX 250h (4x2)	UX 250h (4x4) e-Four
Potencia máx. total ^{*7}	kW (ps)		130 (178)	177
PRESTACIONES			UX 250h (4x2)	UX 250h (4x4) e-Four
Velocidad máx. ^{*8}	km/h		177	177
Aceleración ^{*8}	0 a 100 km/h	s	8,5	8,7
	80 a 120 km/h	s	6,3	6,5
CHASIS			UX 250h (4x2)	UX 250h (4x4) e-Four
Transmisión	Tipo		Transmisión continuamente variable electrónica	
Disposición			4x2	4x4 (E-Four)
Tipo de frenos	Delanteros		Disco ventilado	
	Traseros		Disco sólido	
Tamaños de frenos	Delanteros	Diámetro/Grosor mm	305 / 28	
	Traseros		281 / 12	
Tipo de control y ubicación del freno de mano			Tipo de activación eléctrica, Cuadro de instrumentos	
Tipo de suspensión	Delantera		MacPherson	
	Trasera		Triángulo de salida	
De tope a tope			2,76	
Radio de giro mín.	De pared a pared	m	5,6	
Tipo de dirección asistida			EPS	

¹ Vehículos sin carga

² Con rail en techo / Sin antena de aleta

³ Con antena de aleta

⁴ Vehículos con neumáticos 215/60R17

⁵ Vehículos con neumáticos 225/50R18 (acabado Luxury)

⁶ Con techo solar

⁷ Potencia total combinada del motor de combustión y el motor eléctrico (usando la batería) presentados como sistema híbrido. (cifras medidas internamente)

⁸ Cifras medidas internamente

⁹ 2.^a a 10.^a

¹⁰ Vehículos con neumáticos 225/50R18 (acabado F SPORT)